



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Apresentação

Sediada em Ribeirão Preto- SP, tradicional polo brasileiro de ensino, desenvolvimento científico e tecnológico, a cidade vem o longo dos mais de 40 anos de atividades, consolidando-se como referência no desenvolvimento e industrialização de equipamentos com qualidade e tecnologia.

Em 1996, Dentscler, inicia suas atividades especializadas em micro usinagem, industrializando peças de mão e de reposição para o mercado odontológico.

Atualmente, com investimentos contínuos em pesquisas, equipamentos e no aprimoramento dos seus colaboradores, focada na busca pela qualidade, a empresa amplia sua linha de produção, atendendo os segmentos da odontologia, medicina, veterinária, saúde e beleza.

Surpreenda-se com a qualidade e alto padrão tecnológico dos nossos produtos, com a dedicação do nosso pós venda e com a eficiência da nossa assistência técnica.

Seja bem-vindo a inovação!



Nossa fábrica



CNC



Eletrônica



Usinagem



Montagem

“A Dentscler produz diversos tipos de peças de mão, escolha a que melhor se adapta a seus procedimentos.”



> Alta Rotação

Necta Elipse

Cabeça pequena, arredondada, super leve, spray único, com rotação até 400.000 RPM. Ideal para pessoas com dificuldade de abertura da boca e odontopediatria.

- Saca brocas
- Push button

Necta Ativa

Cabeça mediana, alto torque, leve, robusta, spray único, rotação até 420.000 RPM.

- Saca Brocas
- Push Button

Necta Top Jet

Spray triplo, leve, alto torque, rotação até 420.000 RPM. Baixo nível de ruído, mantém a irrigação ideal em todas as faces do dente, evitando o super aquecimento extra torque.

- Saca Brocas

Necta Maxi Plus


Devido a seu sistema push button através de pressão, facilita a colocação e remoção das brocas, eliminando a possibilidade de contaminação cruzada extra torque e spray triplo, rotação até 420.000 RPM, conexão BORDEN.

- Push Button

Necta Ativa 45° I

Caneta desenvolvida especialmente para cirurgias. A angulação de 45° de sua cabeça, facilita a visualização nos procedimentos. Alto torque, leve, anatômica com rotação de 420.000 RPM.

- Saca Brocas
- Push Button



> Baixa Rotação

Aparelhos produzidos em alumínio anodizado com a mais alta tecnologia. Permitem rotação de até 30.000 RPM e são autoclaváveis. Disponíveis nas versões INTRA (universal) e PREMIUM (doriot).

- Com Refrigeração
- Sem Refrigeração



> Consultório Odontológico Primax FLX - (braço pneumático)

Cadeira

Sistema de elevação eletromecânico, acionado por motor redutor, volta zero e posição de trabalho, braço direito articulado de série, baixo nível de ruído, baixo índice de manutenção, movimentação suave do encosto-/assento, encosto de cabeça multi-articulado, máximo em ergonomia.



Equipo FLX com opcionais

Braços, colunas e bases construídos em aço, com cantos arredondados, pintura lisa de alto brilho, sistema pantográfico com freio pneumático, total liberdade dos movimentos horizontais e verticais.

Funcionamento das pontas: Sistema totalmente pneumático. Acionamento automático das pontas, conjugando praticidade com funcionalidade.

Acionamento das pontas: Através de pedal PROGRESSIVO. Mesa com bandeja de aço inox removível. Puxador removível e autoclavável. Seringa tríplice incorporada ao equipo.

Caixa de ligação: incorporada à cadeira.

Unidade Hídrica: Unidade de água com cuba de porcelana branca. Condutor de água em aço inox, removível e autoclavável. Garantia de durabilidade, inoxidável e esterilizável.

Funcionamento dos sugadores: Sistema totalmente pneumático acionamento automático dos sugadores, seja venturi ou bomba a vácuo.

Refletor Primax: Design arrojado. Intensidade 25.000 Lux. Braços com movimentação vertical e horizontal. Ampla mobilidade em todas as posições de trabalho com máxima suavidade. Pintura lisa de alto brilho.

Facilidade na limpeza e desinfecção. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Gera inúmeras fontes de luz evitando sombras causadas por interposição. Protetor do espelho óptico em policarbonato. Puxador removível e autoclavável, evitando o risco de contaminações cruzadas.



Opcionais:



Refletor de LED



Fotopolimerizador



Sugador BV



Motor de implante



Ultrassom

> Consultório Odontológico Primax FX - (braço mecânico)

Cadeira

Sistema de elevação eletromecânico, acionado por motor redutor, volta zero e posição de trabalho, braço direito articulado de série, baixo nível de ruído, baixo índice de manutenção, movimentação suave do encosto/assento, encosto de cabeça bi-articulado, máximo em ergonomia. Atende a todas as necessidades operacionais.

Equipo FX com opcionais

Braços, colunas e bases construídos em aço, com cantos arredondados- pintura lisa de alto brilho, liberdade dos movimentos horizontais.

Funcionamento das pontas: Sistema totalmente pneumático. Acionamento automático das pontas, conjugando praticidade com funcionalidade.

Acionamento das pontas: Através de pedal PROGRESSIVO. Mesa com bandeja de aço inox removível. Puxador removível e autoclavável. Seringa tríplice incorporada ao equipo.



Caixa de ligação: incorporada à cadeira.

Unidade Hídrica: Unidade de água com cuba de porcelana branca. Condutor de água em aço inox, removível e autoclavável. Garantia de durabilidade, não oxida e possibilita a esterilização. Sugadores sistema Venturi (saliva) ou bomba a vácuo (sangue).

Funcionamento dos sugadores: Sistema totalmente pneumático acionamento automático dos sugadores, conjugando praticidade com funcionalidade.

Refletor Primax: Design arrojado. Intensidade 25.000 Lux. Braços com movimentação vertical e horizontal. Ampla mobilidade em todas as posições de trabalho com máxima suavidade. Pintura lisa de alto brilho.

Facilidade na limpeza e desinfecção. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Gera inúmeras fontes de luz evitando sombras causadas por interposição. Protetor do espelho óptico em policabornato. Puxador removível e autoclavável.

Opcionais:



Refletor de LED



Fotopolimerizador



Sugador BV

> Peças de mão para Implantes e Cirurgias



Micro Serras

Ideais para diversos procedimentos cirúrgicos, como, enxertos ósseos, cirurgias buco-maxilo-faciais, cirurgias plásticas, levantamento de seio maxilar, ATM, cirurgias de pé e mão, ortopédicas em geral, etc. São equipamentos extremamente leves e anatômicos que proporcionam maior precisão nos procedimentos devido a espessura de suas lâminas, 0,3mm diminuindo consideravelmente a perda óssea do paciente e tornando o pós operatório mais rápido.

Acopláveis ao micro motor elétrico com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos as lâminas através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1 com até 30.000 rpm.

- Oscilatória
- Sagital
- Reciprocante

Contra Ângulos

Ideais para perfuração e inserção de implantes, com refrigeração externa ao corpo. Acoplável a micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 20:1 / 64:1.

Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, cabeça e luva da união desmontável para limpeza, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca.

- 20:1
- 64:1
- Chave Lateral
- Push Button

Caneta Cirúrgica Angulada REDUTORA 20:1

Fabricada com matéria prima selecionada de alto padrão, esta peça é ideal para diversos procedimentos cirúrgicos os quais exigem alto torque e baixa rotação, como perfuração e instalação de implantes zigomáticos.

Equipamento extremamente robusto, porém leve e anatômico com ponteira fina e delgada que facilita o acesso as áreas mais difíceis, devido a sua angulação, proporciona maior visibilidade ao cirurgião.

Canetas Cirúrgicas 1:1

Peças fabricadas com matéria prima selecionada e são ideais para diversos procedimentos cirúrgicos como, plásticas, cirurgias buco-maxilo-faciais, implantes, otorrino, etc.

Estes equipamentos possuem excelente desempenho devido ao alto torque proporcionado e rotação atingida.

Com ponteira fina e delgada que facilita o acesso as áreas mais difíceis, e proporciona maior visibilidade durante os procedimentos cirúrgicos.

- Reta
- Angulada

Caneta Cirúrgica Multiplicadora 1:2

Fabricadas com matéria prima selecionada e ideais para diversos procedimentos cirúrgicos onde se exigem alto torque e alta rotação.

Indicadas para cirurgias de ATM, enxerto ósseo, levantamento de seio, otorrino e ortopedia, são equipamentos extremamente leves e anatômicos que proporcionam maior conforto ao cirurgião e seus pacientes.

Com ponteiros finas e delgadas que facilitam o acesso as áreas mais difíceis oferecendo maior visibilidade ao cirurgião.


- Angulada

Torquímetro Star Sork

Equipamento não cirúrgico, destinado a prender, rotacionar e movimentar as chaves (tipo fenda, quadrada e sextavada) através da rotação mecânica durante a implantação de pinos, insertos e próteses dentárias.

O uso deste equipamento dispensa a utilização de catraca na fixação e remoção dos implantes, proporcionando assim, maior estabilidade e precisão nos procedimentos, uma vez que não há necessidade de movimentar o equipamento dentro da boca do paciente.


O KIT é indicado para fixação dos componentes protéticos, com precisão de torques padronizados em: 10, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 55, 60 e 65 Ncm.



“Implante sorrisos com os equipamentos Dentscler”

> Motores para Implantes e Cirurgias

Motor Ômega GTx



- ▶ Indicado para procedimentos cirúrgicos de implantodontia (perfuração e inserção), ortopédicos, perfurações ósseas, cirurgias buco-maxilo-faciais, periodontais, cirurgias plásticas, desgastes e polimentos;
- ▶ Torque ajustável de 0,2 à 55 Ncm (com contra ângulo 20:1);
- ▶ Possui 20 programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado;
- ▶ Controle de velocidade (progressivo) feito através do pedal de acionamento que oferece conforto e rapidez ao profissional;
- ▶ Sistema de reversão do giro do motor através do pedal (com bip sonoro) ou através de reversão manual;
- ▶ Micro motor com cabo exclusivo revestido por mangueira de silicone muito mais flexível. Sistema de irrigação interna ao cabo que proporciona maior segurança e mobilidade ao profissional eliminando o risco de infecção cruzada;
- ▶ Design arrojado, montado em caixa de poliuretano (facilidade na desinfecção);
- ▶ Moderno sistema de irrigação através de bomba peristáltica de fácil manuseio, grande facilidade na remoção da mangueira para esterilização;
- ▶ Fluxo de irrigação de 5% à 100%;
- ▶ Função de Endodontia.

Motor Ômega GT



- ▶ Possui 20 programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado;
- ▶ Motor para implantes e cirurgias com rotação até 27.000 RPM;
- ▶ Torque programado em 3 níveis de 30, 40 e 45 Ncm;
- ▶ Pedal inteligente com acionamento da bomba e reverso;
- ▶ Cabo do micro motor com irrigação interna revestido com capa de silicone;
- ▶ Acompanha maleta em couro.

Motor Ômega STD



- ▶ Motor para implantes e cirurgias com rotação até 27.000 RPM; Torque fixo em 45 Ncm;
- ▶ Pedal inteligente com acionamento da bomba e reverso;
- ▶ Cabo do micro motor com irrigação interna revestido com capa de silicone;
- ▶ Acompanha maleta em couro.

> Profilaxia

Jetcler

Jato de bicarbonato pneumático, acoplável ao terminal de alta rotação. Peça de mão confeccionada em alumínio anodizado que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.

Bico removível e autoclavável.



Scaler Plus

Peça de mão para remoção de tártaro, confeccionada em alumínio anodizado, de fácil limpeza e assepsia.

Acoplável ao terminal de alta rotação, com movimento elíptico da ponta promove eficiente remoção de tártaro.

Acompanha 3 tips (supra e sub gengival)



Vet Sonic

O Vet Sonic é destinado a profilaxia dentária, para destartarização, periodontia, entre outros. Sua base de comando é desenvolvida com display analógico e com um controle de intensidade do ultrassom e do fluxo de irrigação.

O equipamento acompanha três inserts e chave de aperto dos mesmos.



> Endodontia

Contra Ângulo Endo

Contra ângulo rotatório confeccionado em alumínio anodizado que utiliza limas tipo NiTi, material leve e de fácil assepsia, com refrigeração.

Seu sistema de encaixe tipo Intra (universal), permite acoplamento em diversas peças de quaisquer marcas do mesmo sistema. Equipamento de baixo ruído e de fácil manuseio com engrenagens de transmissões 1:1, 20:1 e 64:1, com ângulo de 20° entre o eixo e a cabeça.

Acoplável a micro motores de sistema Intra e permite giro livre de 360°.

- ▶ 1:1
- ▶ 20:1
- ▶ 64:1
- ▶ Chave Lateral
- ▶ Push Button



> Seringa Tríplice

Indicada na limpeza, secagem, irrigação e umedecimento, seja através de ar, água ou a combinação de ambos (Spray), produto fabricado em latão e alumínio cromados.

Possui jatos de água e ar independentes proporcionando ar totalmente seco mesmo quando acionado imediatamente após a água.



> Bancada para Faculdade de Odontologia



A Bancada para laboratório é ideal para laboratórios, clínicas e escolas de próteses dentárias, disponibilizando de 04 estações de trabalho, cada uma delas contendo:

01- Modular de 03 pontas com mangueiras embutidas sendo 01 seringa tríplice (ar, água e spray) 01 terminal de baixa rotação e 01 terminal de alta rotação selecionados automaticamente ao retirar a ponta do suporte;

01- Refletor multifacetado de 20.000 lumens acoplado com três articulações horizontais e braço pantográfico vertical, acionado no próprio cabeçote tendo giro livre para as duas laterais abrangendo todos os pontos da mesa, utiliza lâmpada H3 – 12v x 55Watts de fácil reposição pelo próprio profissional;

01- Ponto de energia para motor elétrico adicional.

A bancada é confeccionada em aço carbono com pintura epóxi anti-corrosiva, com a possibilidade de ser fixada ao solo e tampo em madeira tratada.

Opcionais:



Refletor de LED



Tampo de Granito



Sugador



Mocho

> Prótese Dentária



Motor MC 101

Motor elétrico com alto torque e rotação de 30.000 RPM. Equipamento desenvolvido para funções de corte, desbaste, lapidação e polimento de prótese dentárias.



Módulo

Indicado para trabalhos em clínicas odontológicas e laboratórios. Seu tamanho reduzido e design arrojado proporcionam uma pequena utilização de espaço e fácil instalação, podendo ser adaptado nos mais variados ambientes.

- 02 pontas ➤ 03 pontas ➤ 04 pontas
- com refrigeração ➤ sem refrigeração



Necta Star

Desenvolvida especialmente para trabalhos de prótese, mais especificamente com cerâmica. Devido ao seu desenho anatômico, proporciona melhor pega e visualização nos procedimentos.

- Com refrigeração ➤ Sem refrigeração



Motor Mult Air

Aparelho com rotação máxima de 30.000 RPM e alto torque mesmo em baixa rotação evitando assim o travamento de fresas ou lixas durante os procedimentos.

Acompanha um terminal de alta rotação para adaptação ao compressor de ar, disponibilizando assim, trabalhos com as partes elétrica e pneumática.



Módulo Star

Construído com chapas de aço pintadas eletrostaticamente para garantir excelente acabamento e grande durabilidade.

Pode receber qualquer tipo de peça de mão, pois seu terminal possui acoplamento universal borden.


Seu sistema de ar tem um preciso regulador de pressão, purgador manual para a retirada do excesso de água do sistema, filtro de ultraprecisão garantindo ar limpo e manômetro de fácil leitura.

Equipo Cart

Projetado dentro de modernos conceitos ergonômicos, permite total mobilidade dentro do consultório. Leve e estável em virtude dos materiais nele utilizados, proporciona produtividade sem fadiga. Sua bandeja é ampla e permite a colocação de instrumentais de uso constante, bem como a manipulação de materiais dentários. As mangueiras tipo Oblade, sem cantos ou estrias, permitem uma perfeita desinfecção.

Puxador removível e autoclavável. Reservatório translúcido de 1 litro.

- 03 pontas ➤ 04 pontas



> Kit Acadêmico



> Kit Intra MX

- Alta rotação
- Micro motor Intra
- Contra ângulo Intra
- Peça reta Intra
- Saca brocas
- Óleo spray 200ml
- Mochila
- Cores:



GARANTIA
TOTAL ATÉ
O FINAL
DO CURSO

ROLAMENTOS
EM
CERÂMICA

DIVERSAS
OPÇÕES DE
CORES

REVISÃO
PREVENTIVA

PEÇAS
PERSONALIZADAS

> Kit Premium

- Alta rotação
- Micro motor Premium
- Contra ângulo Premium
- Saca brocas
- Óleo lubrificante
- Óleo spray 200ml
- Mochila



Fotopolimerizador Luxcler LED

- Aparelho para clareamento odontológico e fotopolimerização de resinas, adesivos e selantes dentais foto sensíveis.
- Sem fio- liberdade total de movimentos;
- Bateria com 4 horas de duração;
- Potência de até 1.200 mw;
- 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado
- Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização
- Rampa: Aumento gradual da intensidade da luz
- Pulsado: Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg.



@dentscler



dentscler_



dentscler

Representante